
Oncagnostus	<i>Aagnostus hoii</i> Sun
Phoidagnostus	<i>Phoidagnostus limbatus</i> Whitehouse
Rhaptagnostus	<i>Aagnostus cyclopygeformis</i> Sun
Solenagnostus	<i>Aagnostus longifrons</i> Nicholas
Xystridura	<i>Olenus browni</i> Etheridge fil.

小林貞一在日本地質學地理學輯報第十三卷第 178 頁上，亦以 *Liostracus ? superstes* Linnarsson 爲標準種，創立新屬，取名 *Eoasaphus*。小林氏比淮氏早發表一個月，所以淮氏的 *Anorina* 新屬不能成立。

二十五年十一月， 尹贊勳

※ ※ ※ ※

史瓦格虫對擬史瓦格虫及副史瓦格虫 丹巴 斯基

諾合著 *Schwagerina* versus *Pseudoschwagerina* and *Paraschwagerina*. By Carl O. Dunbar and John W. Skinner. Journal of Paleontology, Vol. 10, No. 2, pp. 83-91, pls. 10, 11.

Schwagerina 之標準種爲 *Borelis princeps* Ehrenberg，其標本在德京柏林大學保存，近經著者丹斯二氏之研究，始知此種之構造，與現在所認爲 *Schwagerina* 者，頗不相同。

根據舊材料之新研究，著者給 *Schwagerina* 下一新定義，適與著者在 1931 年所創之 *Pseudofusulina* 屬相吻合，因此證明真正之 *Schwagerina* 即 *Pseudofusulina*，現在應採用前名而廢後名。至於一般古生物學者所認爲 *Schwagerina* 而實非者，尙無名以名之，著者遂新創二屬：

(一) *Pseudoschwagerina* 包含以下七種：

1. *Schwagerina amedaei* Deprat

2. *Schwagerina fusiformis* Krotow
3. *Schwagerina fusulinoides* Schellwien
4. *Fusulina muongthensis* Deprat
5. *Schwagerina princeps* Schwager, Lee, Chen, etc. (not Möller)
6. *Fusulina robusta* Meek
7. *Schwagerina uddeni* Beede and Kniker

(二) *Paraschwagerina* 包含以下八種：

1. *Schwagerina alternans* Schellwien
2. *Fusulina dussaulti* Deprat
3. *Schwagerina fosteri* Thompson and Miller
4. *Schwagerina gigantea* White
5. *Schwagerina kansasensis* Beede and Kniker
6. *Schellwienia oblonga* Ozawa
7. *Schwagerina tinvenkiangi* Lee
8. *Schwagerina yabei* Staff

二十五年十一月 尹贊勳

我国最早有关
物探探矿的文章

电力探矿
在当塗铁矿之初步试验

丁毅

1936年