

<http://www.geojournals.cn/georev/ch/index.aspx>

—消息报导—

湖北省地质学会召开第二届代表大会暨第一次学术年会

湖北省地质学会于 1964 年元月 3 日至 7 日，在汉口召开第二届会员代表大会暨第一次学术年会。出席会议的代表、特邀代表和来宾共有 100 多人。

在开幕式上，夏湘蓉副理事长作了关于湖北省地质研究发展简史，景才瑞理事作了关于第四纪冰川问题的演讲。

年会共征集到论文 110 篇，其中 54 篇论文分三个专业组进行了宣读。和一年前的第一届代表大会比较，不仅论文的数量有所增长，质量上亦有所提高。

会议上，对震旦纪地层在鄂东南地区的划分及其在丹江口地区的下限问题进行了讨论。在黄梅地区首次发现奥陶纪地层，同时对该地区的志留系划分有不同的见解，引起与会者的兴趣。对武汉下石炭统，鄂冶地区上二迭统龙潭煤组及鄂西马鞍山组，大冶地区三迭系中、下统地层等都有所论述。

会议对湖北主要磷块岩的形成特点作了总结并指出：矿层经常出现在页岩相到碳酸盐岩相的范围内，认为磷矿沉积的古地理位置系浅海陆棚带。对江汉盆地盐矿赋存条件也进行了讨论。

在构造方面，运用地质力学原理，分别对丹江口及鄂东南地区构造系统作了研究。关于武当隆起和海西地槽分界和在重庆—汉阳间的地壳现代垂直运动，武当山北侧深断裂和鄂西南两组褶皱的联合等都进行了讨论。

在矿床方面，着重讨论了鄂东地区一些铜铁

矿床的成矿构造控制、围岩控制及岩浆岩控制条件，以及矿床物质成分。

对湖北省与花岗岩有关的稀有元素矿床类型作了概括的总结，详细讨论了花岗岩和伟晶岩中稀有元素地球化学演化的继承和发展关系。

会议上也有区域性成矿理论探讨方面的论文。会上指出了在讨论和观察研究某些矿床成因时，必须充分考虑其沉积变化和次生变化，不能笼统地归之于“岩浆热液”形成。同时对鄂湘川黔边境主要内生矿产成矿时代、矿化特点及成因也进行讨论。

在水文地质工程地质方面，对渠道塌方工程地质问题、水利枢纽导流明渠边坡稳定及关于页岩边坡变形规律进行了探讨。会议对水文地质工程地质工作中运用新技术、新方法给予很大的重视。

会议还讨论了三门峡地区新构造运动规律特征及三门峡组岩相年代和含水条件、丹江口红层的工程地质条件、鄂西喀斯特研究现状河槽的形成和地貌发展的动力等问题。

对湖北省地貌区划的讨论，不仅在地理和地质工作上有很大的意义，对于国民经济建设的规划，也提供了系统的参考资料。

会议讨论了 1964 年学术活动规划，选举了第二届理事会，推举夏湘蓉为理事长，周圣生、陈寅、童玉明、余新为副理事长；同时成立了学术、组织、普及、编辑等委员会，为今后开展学术活动，创造了有利条件。

(郝用威)